ATA DE ANÁLISE DE RECURSO

CHAMADA PÚBLICA DE PATROCÍNIO Nº 04/2020 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – ATHIS

Aos nove dias de dezembro de dois mil e vinte, às dez horas e quinze minutos, reuniu-se no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás – CAU/GO, a Comissão Permanente de Licitação (CPL), composta por: Romeu Jankowski, Presidente, e membros Lorena Marquete da Silva e Paulo Victor Seixo Costa, conforme Portaria nº 31/2019, para análise do Ofício nº 958/2020-GEPRO/FUNAPE, pelo qual a Fundação de Apoio à Pesquisa – FUNAPE encaminha documentação para regularização de documentação de habilitação.

De acordo com a ata da sessão de habilitação, do dia 02/12/2020, a proponente foi inabilitada por descumprir o disposto nos itens 6.1.1. VII, ""c" e 6.1.1. VIII, ""d". Por meio do Ofício nº 958/2020, a proponente visa apresentar nova documentação em substituição e regularização das inconsistências apontadas pela CPL.

Todavia, o ofício não apresenta elementos capazes de reverter a decisão proferida pela CPL em inabilitar a proponente, uma vez que o ato foi amparado no edital de regulamentação do chamamento público. A inabilitação ocorreu por inadequação de documentação que deveria constar do envelope de habilitação, não cabendo posterior regularização, por falta de previsão legal.

Nesse sentido, dispõe o §3º do art. 43, da Lei 8.666/93, *in verbis*:

> *§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,* ***vedada a inclusão posterior de documento***

ou informação que deveria constar originariamente da proposta. (destaque próprio)

Pelos motivos acima, conhecemos do Ofício nº 958/2020 e negamos deferimento. Nada mais para registrar, procedeu-se à lavratura desta Ata, que segue assinada pela Comissão Permanente de Licitação do CAU/GO.

Encerramento às onze horas.

Lorena Marquete da Silva
Membra da CPL

Paulo Victor Seixo Costa
Membro da CPL

Romeu Jankowski
Presidente da CPL